


6. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению распространения энтеровирусных инфекций (Приложение).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР Акмамбетова К.Д..

Директор школы



Х.М.Хасиев

Приложение

к приказу директора

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по профилактике энтеровирусных инфекций (ЭВИ)

в МБОУ «Кобинская СОШ»

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Организация и проведение совещания с трудовым коллективом Кобинская СОШ по проведению профилактических мероприятий по ЭВИ с приглашением медицинского работника.	30.08.2023 г.	Н., заместитель директора по УВР
2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся, их родителей (законных представителей).	Классные родительские собрания, постоянно	В., заместитель директора по ВР. Классные руководители
3.	Размещение на сайте ОУ и информационных стендах памятки для родителей «Профилактика энтеровирусной инфекции».	до 02.09.2023 г.	Н., заместитель директора по УВР, А., учитель физики и информатики
4.	Обеспечение контроля за качеством проведения текущей уборки помещений, режимом проветривания в зданиях школы, содержания территории школы и контроль за состоянием мусорных контейнеров.	постоянно	Е., завхоз
5.	Мониторинг заболеваемости ЭВИ.	ежедневно	заместители директора по УВР и ВР, классные руководители

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Кобинская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

30.08.2023 г.

№ 1

О проведении профилактических мероприятий по предупреждению распространения энтеровирусных инфекций в МБОУ «Кобинская СОШ»

В соответствии данных Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.07.2023г № 02/14310-2023*32 «О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции», а также в целях предупреждения заноса энтеровирусных инфекций (ЭВИ) в общеобразовательные учреждения и их раннего выявления.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Заместителю директора по ВР Акмамбетовой К.Д.:

1.1. Рассмотреть на совещании педагогических и других работников вопросы раннего выявления больных с ЭВИ, осуществления мер профилактики энтеровирусных инфекций, проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий 30.08.2023 г..

1.2. Довести до родителей (законных представителей) учащихся на общешкольных и классных собраниях, сайте школы информацию об ЭВИ, мерах профилактики энтеровирусных инфекций и алгоритме действий при обнаружении их симптомов.

1.3. Довести до учащихся на классных часах, других внеурочных мероприятиях информацию об ЭВИ с обращением особого внимания на необходимость выполнения учащимися правил личной гигиены перед приемом пищи и обязательность сообщения родителям, педагогам о симптомах, не исключая инфекционное заболевание, до 07.09.2023 г.

1.4. Организовать дежурство учителей в школьной столовой с целью контроля за исполнением учащимися правил личной гигиены перед приемом пищи.

2. Заместителю директора по ВР В., классным руководителям 1 – 11 классов обеспечить с 02.09.2023 г. до особого распоряжения:

2.1. Активное выявление учащихся с симптомами, не исключая инфекционное заболевание, перед началом и окончанием занятий каждой смены методом опроса.

2.2. Проведение осмотра и термометрии при выявлении учащихся с жалобами на плохое самочувствие.

2.3. Изоляцию учащихся при обнаружении симптомов, не исключающих инфекционное заболевание, и направление их в лечебное учреждение по месту жительства.

2.4. Передачу информации о заболевших учащихся их родителям (законным представителям) и в лечебное учреждение по месту жительства (ответственный – Джайнабизова С.Г.).

2.5. Допуск к занятиям учащихся, отсутствовавших более 3 календарных дней, при наличии справки от врача о состоянии здоровья и эпидокружении.

3. Заведующей хозяйственной частью Е.:

3.1. Обеспечить:

Наличие достаточного запаса термометров (в т.ч. бесконтактного).

3.1. 2. Наличие неснижаемого запаса моющих и дезинфицирующих препаратов

3.1. 3. Проведение профилактической дезинфекции, включающей обработку кабинетов, помещений общего пользования, посуды и оборудования на пищеблоках;

3.1.4. Функционирование установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости в соответствии с требованиями санитарных норм.

3.2. При регистрации в школе случая энтеровирусной инфекции обеспечить:

3.2.1. Немедленное проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции».

3.2.2. Проведение заключительной дезинфекции (по режиму вирусных кишечных инфекций, в т.ч. камерной обработки мягкого инвентаря).

3.2.3. При регистрации в образовательных организациях 2х и более случаев энтеровирусной инфекции по согласованию с Управлением Роспотребнадзора обследование контактных на носительство энтеровирусов.

3.2.4. Наблюдение за контактными согласно СП 3.1.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», при необходимости - организацию неспецифической профилактики контактным.

4. Работнику столовой Н. запретить использование в питании детей продуктов, блюд и холодных закусок, не подвергшихся термической обработке.

5. Всем сотрудникам:

5.1. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены.

6. А. разместить информацию об энтеровирусной инфекции на школьном сайте в срок до 02.09.2023 г.

6.	Обеспечение контроля проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий в ОУ.	постоянно	Н., заместитель директора по УВР
----	--	-----------	----------------------------------

ПАМЯТКА

«Как защитить себя от энтеровирусной инфекции»

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, и характеризующаяся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов.

Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при кипячении.

ЭВИ характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распространением заболевания.

Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный.

Серьезный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.

Источником инфекции являются больные и вирусоносители.

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нерезко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработке употребляемых фруктов, овощей и последующим ополаскиванием их кипятком.

Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.).

Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.

Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания.

При регистрации в семье случая заболевания простудными инфекциями, необходимо изолировать больного в квартире, выделить отдельную посуду, не допускать до больного детей, ухаживать должен один из членов семьи, при кашле и чихании прикрывать нос

одноразовым платочком (использовать однократно), проводить текущую уборку с применением дезинфицирующих средств, проводить регулярное проветривание помещений.

Профилактика энтеровирусной инфекции

Что такое энтеровирусная инфекция?

Энтеровирусная инфекция – инфекционное заболевание, вызываемое определенным видом вируса. Энтеровирус входит в группу кишечных вирусов. Имеет много разновидностей (серотипов). Они способны поражать многие ткани и органы человека (центральная нервная система, сердце, легкие, печень, почки и др.) и это определяет значительное клиническое многообразие вызываемых ими заболеваний.

Заболевание носит сезонный характер, вспышки возникают в весенне-летний и летне-осенний периоды. Заражение происходит через воду, продукты питания, а также испражнения больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде: хорошо переносят низкие температуры (в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель), в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде – около месяца, в очищенных сточных водах – до двух месяцев, на предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетового облучения.

Как проявляется инфекция?

Вирус поражает все органы и ткани, но в основном поражается нервная ткань, сердце, печень, поджелудочная железа, мышечная ткань, глаза. Заражаться может каждый, но чаще болеют дети.

Заболевание начинается с повышения температуры до 38-40°, слабости, головной боли, тошноты, рвоты, светобоязни. Эти симптомы могут сопровождаться болями в области сердца, живота, мышц, боли в горле, герпетическими высыпаниями на дужках и миндалинах. В некоторых случаях наблюдаются катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, насморк, кашель. На 1-2 день болезни появляется сыпь, преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта, которые держатся в течение 24-48 часов (иногда до 8 дней) и затем бесследно исчезают.

Иногда могут развиваться острые вялые параличи конечностей, судороги, дрожание конечностей, косоглазие, нарушение глотания, речи и др.

Что делать, если ты заболел?

В случае появления этих жалоб необходимо немедленно обратиться к врачу, не ждать, надеясь, что все пройдет, не пытаться самостоятельно лечиться. Необходимо срочно поместить больного, а стационар, т.к. он может быть источником заражения людей, проживающих рядом.

Как себя защитить?


Меры неспецифической профилактики энтеровирусной инфекции такие же, как при любой острой кишечной инфекции – необходимо соблюдать следующие правила:

1. Для питья использовать только кипяченую воду или бутилированную;
2. Мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;
3. Перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;
4. Купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;
5. Не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах;
6. Соблюдать правила личной гигиены.

При контакте с больным энтеровирусной инфекцией необходимо наблюдать за состоянием своего здоровья и при появлении каких-либо жалоб немедленно обратиться к врачу!

Помните, что заболевание легче предупредить, соблюдая элементарные меры профилактики, чем лечить!

Меры профилактики энтеровирусной инфекции



Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов.

1. Соблюдайте основные правила гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед каждым приемом пищи, после посещения туалета и возвращения с прогулок.
2. Мойте овощи и фрукты безопасной водой и по возможности обдавайте кипятком.
3. Употребляйте в пищу доброкачественные продукты, не приобретайте их у частных лиц, в не установленных для торговли местах.
4. Для питья используйте только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Используйте индивидуальные стаканы.
5. Не купайтесь в открытых водоемах, вода в которых не соответствует требованиям безопасности или её качество неизвестно.
6. Не забывайте обрабатывать игрушки (мыльным раствором, по возможности обрабатывать кипятком).
7. Проветривайте помещения, проводите влажные уборки с применением дезинфицирующих средств.
8. Ограничьте контакты, если Вы заболели, не контактируйте с лицами, имеющими признаки заболевания.

9. При первых признаках заболевания – повышение температуры, появление головной боли, боли в горле и (или) появление пузырьков в горле, высыпаний на кожных покровах – необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением.
10. Телефон скорой медицинской помощи – 03.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кобинская средняя общеобразовательная школа»

Информация о принятых мерах по профилактике энтеровирусной инфекции

В соответствии данных Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.07.2023г № 02/14310-2023*32 «О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции», а также в целях предупреждения заноса энтеровирусных инфекций (ЭВИ) в общеобразовательные учреждения и их раннего выявления.

1. Издан приказ по МБОУ «Кобинская СОШ» «О проведении профилактических мероприятий по предупреждению распространения энтеровирусных инфекций в МБОУ «Кобинская СОШ».
2. Разработан и утверждён план профилактических мероприятий по предупреждению распространения энтеровирусных инфекций (Приложение)

3. Проведено совещание с трудовым коллективом школы по проведению профилактических мероприятий по ЭВИ. (02.09.2023 г.)

4. Довести до родителей (законных представителей) учащихся на общешкольных и классных собраниях, сайте школы информацию об ЭВИ, мерах профилактики энтеровирусных инфекций и алгоритме действий при обнаружении их симптомов.

5. Довести до учащихся на классных часах, других внеурочных мероприятиях информацию об ЭВИ с обращением особого внимания на необходимость выполнения учащимися правил личной гигиены перед приемом пищи и обязательность сообщения родителям, педагогам о симптомах, не исключающих инфекционное заболевание, до 07.09.2023 г.

6. Организовали дежурство учителей в школьной столовой с целью контроля за исполнением учащимися правил личной гигиены перед приемом пищи.

7. Заместителю директора по ВР, классным руководителям 1 – 11 классов обеспечить с 02.09.2023 г. до особого распоряжения:

8. Активное выявление учащихся с симптомами, не исключающими инфекционное заболевание, перед началом и окончанием занятий каждой смены методом опроса.

9. Проведение осмотра и термометрии при выявлении учащихся с жалобами на плохое самочувствие.

10. Изоляцию учащихся при обнаружении симптомов, не исключающих инфекционное заболевание, и направление их в лечебное учреждение по месту жительства.

11. Передачу информации о заболевших учащихся их родителям (законным представителям) и в лечебное учреждение по месту жительства (ответственный – шк.медсестра..).

12. Допуск к занятиям учащихся, отсутствовавших более 3 календарных дней, при наличии справки от врача о состоянии здоровья и эпидокружении.

Наличие достаточного запаса термометров (в т.ч. бесконтактного).

13. Наличие неснижаемого запаса моющих и дезинфицирующих препаратов

14. Проведение профилактической дезинфекции, включающей обработку кабинетов, помещений общего пользования, посуды и оборудования на пищеблоках;

15. Функционирование установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости в соответствии с требованиями санитарных норм.

16 Всем сотрудникам:

17 Обеспечить соблюдение правил личной гигиены.

18разместить информацию об энтеровирусной инфекции на школьном сайте в срок до 12.09.2023 г.

6. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению распространения

Директор школы:

Х.М.Хасиев.